

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Cieszynie**

ul. Liburnia 2a, 43-400 Cieszyn

tel. /33/4797010; fax. /33/4797173; e-mail: psse.cieszyn@sanepid.gov.pl

ONS-HKiŚ.9022.2.8.3.2023

Cieszyn, dnia 15.03.2023 r.

**Skoczowski Ośrodek Sportu
i Rekreacji
ul. Górecka 2a, 43-430 Skoczów**

DECYZJA

**Zbiorcza roczna ocena wody na pływalni
za 2022 rok**

Na podstawie:

- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – *Kodeks postępowania administracyjnego* (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.);
- art. 1 pkt 5, art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 338);
- § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),

po analizie:

- parametrów jakości wody na pływalni, ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią, zgodnie z zatwierdzonym przez PPIS w Cieszynie harmonogramem kontroli wewnętrznej,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie

biorąc pod uwagę zapis § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. *w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)

STWIERDZA

że woda na Pływalni „Delfin”, ul. Górecka 2a, 43-430 Skoczów **odpowiadała wymaganiom** określonym w § 2 ww. rozporządzenia.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w *sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230), zwanego również dalej „Rozporządzeniem”, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie dokonał zbiorczej rocznej oceny, czy woda na Pływalni „Delfin”, ul. Górecka 2a, 43-430 Skoczów odpowiadała wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym określonym w załącznikach nr 1 i 2 Rozporządzenia poprzez analizę:

- parametrów jakości wody na pływalni ocenionych na podstawie wymagań, o których mowa § 3 ust. 1 Rozporządzenia,
- wyników badań wody na pływalni wykonanych przez zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywania badań wody przez zarządzającego pływalnią oraz zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,
- wyników badań wody na pływalni wykonywanych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie w 2022 roku.

Zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia zarządzający pływalnią dokonuje oceny spełnienia wymagań wody na pływalni na podstawie:

- bieżącej obserwacji z udokumentowanymi spostrzeżeniami i podejmowanymi czynnościami z uwzględnieniem daty, godziny i podpisu osoby dokonującej bieżącej obserwacji wody na pływalni, odnotowywania przejrzystości wody, stwierdzonych widocznych zanieczyszczeń i podjętych działań naprawczych, spostrzeżeń mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie wody w niecce basenowej oraz wszelkich innych nieprawidłowości i podejmowanych w związku z nimi czynności,
- systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiaru jakości wody na pływalni w zakresie parametrów: pH, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury wody i chloru związanego z częstotliwością określoną rozporządzeniem,

- systematycznych i udokumentowanych badań jakości wody, prowadzonych zgodnie z harmonogramem ustalonym z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii, wraz ze wskazaniem podejmowanych działań naprawczych.

Zarządzający pływalnią, Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Górecka 2a, 43-430 Skoczów posiadał ustalony na 2022 rok i zatwierdzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, harmonogram wewnętrznej kontroli jakości wody na pływalni.

W trakcie kontroli przeprowadzonej przez przedstawicieli PPIS w Cieszynie w dniu 26.04.2022 r. sprawdzono, iż zarządzający pływalnią dokonywał bieżącej obserwacji wody na pływalni w „Dzienniku obserwacji bieżącej – Niecka basenu sportowego”, „Dzienniku obserwacji bieżącej – Niecka basenu rekreacyjnego”, „Dzienniku obserwacji bieżącej – Niecka wanny hydromasażu”. W dziennikach zapisywano informacje nt. przejrzystości wody oraz o ewentualnych zanieczyszczeniach wody i podjętych działaniach naprawczych.

Ponadto, potwierdzono, iż zarządzający pływalnią prowadził systematyczny nadzór nad pracą urządzeń pomiarowych jakości wody na pływalni w zakresie parametrów: pH wody, potencjału redox, stężenia chloru wolnego, temperatury wody oraz stężenia chloru związanego, a powyższy nadzór był udokumentowany przez niego stosownymi zapisami w rejestrach wyników pomiaru jakości wody i nadzoru pracy urządzeń dla każdej z niecek oraz cyrkulacji.

Zarządzający pływalnią prowadził udokumentowane badania jakości wody, które były wykonywane w laboratorium posiadającym akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonanie badań odpowiadających metodykom referencyjnym analiz wody na pływalniach określonych w cytowanym wyżej Rozporządzeniu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie przeprowadził badania w ramach bieżącego nadzoru w Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Bielsku-Białej.

Z przedstawionych do PPIS w Cieszynie sprawozdań z badań wynika, iż ich zakres oraz częstotliwość były zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w *sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach* (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230).

W 2022 roku w ramach badań wykonanych przez zarządcę pływalni oraz PPIS w Cieszynie do badań mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych łącznie pobrano:

- 74 próbki z niecek basenowych;
- 39 próbek z systemów cyrkulacji;
- 6 próbek z natrysków na pływalni.

Analiza sprawozdań z badań przeprowadzonych przez PPIS w Cieszynie oraz przedstawionych przez zarządzającego Pływalnią „Delfin”, ul. Górecka 2a, 43-430 Skoczów nie wykazała żadnych przekroczeń parametrów mikrobiologicznych wody pobranej z niecek basenowych oraz wprowadzanej do niecek basenowych z systemów cyrkulacji.

W wodzie pobranej z natrysków na pływalni nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnej liczby bakterii *Legionella* sp.

Analiza wyników badań fizyko-chemicznych wody przeprowadzonych na Pływalni „Delfin”, ul. Górecka 2a, 43-430 Skoczów wykazała, iż woda incydentalnie nie spełniała wymagań w zakresie parametrów: chlor wolny (2 razy), potencjał redox (2 razy) oraz chloroform (1 raz).

Zarządzający pływalnią przekazywał na bieżąco informacje dotyczące podejmowanych działań naprawczych w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań Rozporządzenia. Czynności, o których mowa powyżej polegały m. in. na: częściowej wymianie wody oraz dodatkowym płukaniu filtrów.

Stwierdzone przekroczenia uznano za incydentalne.

PPIS w Cieszynie zgodnie z § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1230) dokonał zbiorczej rocznej oceny, czy woda na pływalni odpowiada wymaganiom, o których mowa w § 2 Rozporządzenia, w którym znajduje się wprost odniesienie do wartości mikrobiologicznych i fizykochemicznych określonych w załączniku: „Woda na pływalniach, w tym woda doprowadzana na pływalnię, powinna spełniać wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia”.

Strona nie skorzystała z możliwości zaznajomienia się z zebrany materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) organ administracji publicznej załatwia sprawę przez wydanie decyzji.

Na podstawie art. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. *o Państwowej Inspekcji Sanitarnej* (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338) Państwowa Inspekcja Sanitarna powołana jest do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami higieny wypoczynku i rekreacji. Zgodnie z art. 4 ust.1 pkt 2 ww. ustawy do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w szczególności dotyczących utrzymania należytego stanu higienicznego m.in. obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie wydał niniejszą decyzję.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej służy stronie odwołanie do Śląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszynie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji strona może w formie pisemnej zrzec się prawa do wniesienia odwołania od decyzji. W sytuacji, gdy po zapoznaniu się z treścią decyzji we wskazanym wyżej terminie strona zrzeknie się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem doręczenia Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Cieszynie, pisemnego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania.

Cofnięcie zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania jest niedopuszczalne.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W CIESZYNIE

PIOTR PRZEWDZING

Otrzymują:

1. Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, ul. Gorecka 2a, 43-430 Skoczów
2. aa.